Occhielli con rondella DEM0615

Istruzioni per l'uso e avvertenze di sicurezza

Occhielli autoforanti con rondella abbinata per rinforzare aperture in pelle, tessuti, teloni, striscioni, cartoncino e cartone.



Occhiello e rondella

Tipo: in due parti

Finitura: ottonata

Contenuto: 100 pezzi

con rondelle abbinate

Immagine rappresentativa della serie.
Misura: vedere confezione e tabella.

Dimensioni, codici articolo e GTIN

Ø interno	Ø esterno	Lunghezza gambo	Codice articolo	GTIN / EAN
6 mm	12 mm	5 mm	**10043-1**	4260606870773
8 mm	16 mm	6 mm	**10043-2**	4260606870780
10 mm	18 mm	6 mm	**10043-3**	4260606870797
12 mm	21 mm	6 mm	**10043-4**	4260606870803
15 mm	27 mm	6 mm	**10043-5**	4260606870810

Articolo di serie 10043 · GTIN 4260606870865

NOTA - Adattare la lunghezza del gambo al materiale

Considerare tutti gli strati, gli orli e i rinforzi. Deve restare libero abbastanza gambo per ribadirlo sulla rondella. Il diametro interno e la lunghezza del gambo non indicano lo spessore massimo del materiale.

1 Avvertenze di sicurezza

CAUTELA - Piccole parti ingeribili

Tenere occhielli e rondelle lontano dai bambini piccoli. Raccogliere subito le parti cadute e richiudere la confezione dopo l'uso. Occhielli e rondelle non sono giocattoli.

CAUTELA - Rischio di tagli e punture

Il gambo degli occhielli autoforanti può avere bordi taglienti. Scartare parti danneggiate, piegate o con bave. Anche se la testa è arrotondata, non passare le dita nude su possibili bave.

CAUTELA - Rischio di schiacciamento nell'utensile

Durante la foratura e la pressatura tenere mani e dita fuori dalla zona degli utensili. Guidare il materiale solo dai bordi. Non azionare la leva durante il posizionamento, il cambio degli utensili o la rimozione dei residui.

CAUTELA - Fissaggio e movimento della leva

Fissare la pressa a un banco stabile secondo le sue istruzioni. Tenere le altre persone lontane dalla zona della leva. Riportare la leva in posizione in modo controllato; in caso di blocco fermarsi e non forzare.

AVVISO - Occhiello, rondella e utensili compatibili

Usare solo una rondella adatta alla serie DEM0615 e un set abbinato di utensili superiore e inferiore. Le misure devono corrispondere. Lo stesso diametro nominale non garantisce da solo la compatibilità degli utensili.

AVVISO - Controllare materiale e risultato

Eseguire prima una prova su materiale dello stesso spessore. Non utilizzare giunzioni allentate, storte, con bordi sporgenti o con materiale lacerato. Un'apertura più grande non dimostra da sola una maggiore capacità di carico.

Leggere prima dell'uso, conservare e consegnare insieme al prodotto. Rispettare anche le istruzioni della pressa o dell'utensile di applicazione utilizzato.

2 Preparazione e posizionamento

Esempio di applicazione con HP-3M e set di utensili DDIE0615 abbinato.



Disposizione nella pressa

L'occhiello si trova sull'utensile superiore, il materiale al centro e la rondella sull'utensile inferiore. La pressatura ribadisce il gambo sulla rondella.

01

Preparare pressa e utensili

Fissare saldamente la pressa e controllare che non sia danneggiata. Montare saldamente gli utensili superiore e inferiore DDIE0615 adatti. Usare il set corrispondente a 6, 8, 10, 12 o 15 mm.



02

Controllare e preforare il materiale

Definire la posizione, rinforzare se necessario il materiale sottile e verificare lo spessore totale. Per un risultato pulito consigliamo un foro preliminare adatto anche con gli occhielli autoforanti: il gambo deve passare senza deformare il materiale; il foro non deve essere inutilmente grande.

03

Inserire l'occhiello sull'utensile superiore

Con la leva ferma, infilare l'occhiello sul perno dal basso. La testa dell'occhiello appoggia contro l'utensile superiore e il gambo punta verso il basso. L'occhiello deve essere diritto e ben fermo.



Le immagini illustrano il principio con occhielli color argento. DEM0615 ha finitura ottonata.

3 Applicazione e controllo dell'occhiello

04

Posizionare la rondella

Centrare la rondella abbinata sull'utensile inferiore. Nella disposizione HP-3M qui illustrata, il lato convesso è rivolto verso il basso. La rondella deve appoggiare diritta nella sua sede.



05

Inserire il materiale in piano

Inserire il materiale tra occhiello e rondella. Allineare il foro preliminare esattamente al centro degli utensili. Evitare pieghe e tenere il materiale dai bordi. Allontanare le dita dalla zona di pressatura.



06

Premere in modo uniforme

Abbassare la leva in modo uniforme e controllato fino a unire occhiello e rondella. Fermarsi in caso di resistenza insolita. Riportare poi la leva in posizione in modo controllato.



07

Controllare fronte e retro

Occhiello e rondella devono aderire saldamente e in piano. Il gambo deve essere ribadito uniformemente sulla rondella. Verificare l'assenza di bordi sporgenti, parti allentate e strappi nel materiale; scartare le giunzioni difettose.



i

NOTA - Eseguire prima una prova

Verificare prima utensili e regolazione su uno scarto dello stesso materiale.

4 Conservazione, smaltimento e contatti

Conservazione degli occhielli

Conservare in luogo asciutto, nella confezione chiusa ed etichettata, fuori dalla portata dei bambini. Tenere separate le cinque misure e non mescolare occhielli e rondelle quando si riforniscono le scorte.

In caso di risultato difettoso

Interrompere il lavoro. Controllare misura degli utensili, posizione della rondella, dimensione del foro, spessore del materiale e regolazione. Sostituire gli occhielli danneggiati o deformati in modo obliquo. Non correggere applicando più forza; eseguire una nuova prova prima di proseguire.

Pulizia e smaltimento

Rimuovere i residui solo quando l'utensile è fermo e protetto da azionamenti involontari. Per la manutenzione seguire le istruzioni dell'apparecchio. Raccogliere parti metalliche sciolte o danneggiate in un contenitore chiuso e smaltirle secondo le condizioni di raccolta locali. Separare gli imballaggi vuoti per materiale.

Produttore e distributore

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Germania

Telefono +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

NOTA - Domande sul prodotto

Indicare il codice articolo e la misura riportati sulla confezione. La tabella a pagina 1 riporta i dati di tutte e cinque le misure.

Ulteriori informazioni: DEM0615 nel negozio (tedesco) · FAQ sull'applicazione degli occhielli (tedesco)