
Pitons à œil 5 × 10 mm

Notice d'utilisation et consignes de sécurité

Pitons à œil à filetage fin et pointe effilée pour pendentifs, loisirs créatifs et décoration.
Contenu : 50 pièces dans la couleur choisie.





Couleurs, références et GTIN

Couleur	Référence	GTIN / EAN
Cuivre-or	**10092.1**	4260606879714
Argent	**10092.2**	4260606879707
Blanc argenté	**10092.3**	4260606879691
Laiton antique	**10092.4**	4260606879684
Cuivre antique	**10092.5**	4260606879677
Canon de fusil	**10092.6**	4260606879660
Or	**10092.7**	4260606879721
Or rose	**10092-8**	4260606872364
Noir	**10092-9**	4260606872708
Mélange multicolore	**10092-10**	4260606872715
Mélange métallique	**10092-11**	4260606872395

Série 10092 · GTIN 4260606874283

REMARQUE - Dimensions extérieures

Environ 5 mm de largeur extérieure et 10 mm de longueur totale selon le dessin coté. Les 5 mm ne désignent pas le diamètre intérieur de l'œil.

1 Consignes de sécurité

PRUDENCE - Petites pièces pouvant être avalées

Les pitons à œil ne sont pas des jouets. Les tenir hors de portée des jeunes enfants et ne pas les mettre en bouche. Ramasser immédiatement les pièces détachées ou tombées. Refermer l'emballage après prélèvement.

PRUDENCE - Pointe et arêtes vives

La pointe filetée peut piquer ou égratigner. Tenir délicatement les pièces par l'œil. Écarter les pitons endommagés, tordus ou présentant des bavures. Conserver uniquement dans l'emballage fermé.

PRUDENCE - Risque de dérapage lors de la pose

Immobiliser la pièce à travailler. Garder les mains hors de l'axe de perçage et de pénétration. Ne pas prépercer une pièce posée sur la main ou contre le corps. Porter des lunettes de protection et respecter la notice de l'outil.

ATTENTION - Vérifier le matériau et l'épaisseur

Les pièces dures, cassantes ou très petites peuvent se fendre. Faire un essai sur une chute et prépercer si nécessaire. Prévoir assez de matière pour le filetage ; la pointe ne doit pas ressortir au dos.

ATTENTION - Loisirs créatifs et décoration uniquement

Ne pas utiliser pour soulever ou retenir des charges ou des personnes. La résistance d'une fixation dépend du matériau et de la pose. La taille du produit ne suffit pas à déterminer une charge admissible.

ATTENTION - Vérifier la solidité de la fixation

Avant utilisation, puis régulièrement, vérifier la tenue, l'absence de fissures dans la pièce et de déformations. Ne pas utiliser une fixation desserrée. Ne pas ouvrir l'œil par déformation ni serrer excessivement au risque d'arracher le filetage.

Lire avant utilisation, conserver cette notice et la transmettre avec le produit. Tenir aussi les objets finis comportant de petites pièces détachables hors de portée des jeunes enfants.

2 Poser un piton à œil en sécurité

Schémas d'utilisation ; le filetage à l'intérieur de la pièce est représenté en pointillés.

01


Choisir le piton et la pièce

Choisir la couleur et vérifier que le piton n'est pas endommagé. L'emplacement prévu doit offrir une épaisseur de matière et une distance au bord suffisantes. Tester d'abord la taille et la tenue sur une chute comparable.

02

Repérer et préparer l'emplacement


Immobiliser la pièce. Selon le matériau, visser directement ou réaliser un petit avant-trou. Celui-ci doit guider le filetage tout en laissant assez de matière pour une bonne tenue. Ne pas percer de part en part.



03

Visser à la main avec précaution


Placer le piton bien droit et visser dans le sens horaire. Au besoin, utiliser une pince adaptée en serrant peu. Ne pas enfoncer au marteau, ouvrir l'œil ou forcer le vissage. En cas de forte résistance, arrêter et vérifier l'avant-trou.



04

Vérifier la fixation et la pièce

Tirer doucement pour vérifier la tenue. Le piton ne doit pas bouger et la pièce ne doit présenter aucune fissure. La pointe ne doit pas dépasser. N'utiliser qu'une fixation en parfait état.



i

REMARQUE - Fixer un pendentif

Utiliser un anneau de jonction ou un cordon adapté. Ne pas ouvrir l'œil du piton lui-même.

3 Rangement, entretien et contact

Rangement et nettoyage

Conserver au sec dans l'emballage fermé et étiqueté, hors de portée des enfants. Ranger les couleurs séparément. Nettoyer avec un chiffon doux et sec ; éviter les produits abrasifs pour préserver la surface.

En cas de jeu ou de dommage

Cesser l'utilisation. Vérifier le piton, l'avant-trou et la pièce. Ne pas tenter de resserrer une fixation qui tourne à vide en continuant à visser. Remplacer les éléments endommagés. Si le trou est arraché, choisir un nouvel emplacement adapté ou une nouvelle pièce.

Élimination

Collecter les pièces métalliques pointues ou endommagées dans un récipient fermé et les éliminer selon les conditions locales de collecte. Trier les emballages vides par matériau.

Fabricant et distributeur

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Allemagne

Téléphone +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

REMARQUE - Questions sur votre variante

Indiquer la référence et la couleur figurant sur l'emballage. Les onze variantes sont répertoriées à la page 1.

Pitons à œil 5 × 10 mm en boutique · Contact et mentions légales